

Transportbeton Waiblingen GmbH & Co. KG

Preisliste Beton

gültig ab 01.02.2023



Anwendungsbereich: Alle ausgewiesenen Eigenschaften gelten nur in Verbindung mit bauseitiger Verdichtung, so dass kein nennenswerter Anteil an eingeschlossener Luft im eingebauten Beton verbleibt.

Betone mit Gesteinskörnung Splitt				Betone mit Gesteinskörnung Kies				Festigkeitsklasse	Festigkeitsentwicklung: l / m / s	W-Winter; S-Sommer; G-ganzjährig	Konsistenz: F	Größtkorn	Expositionsklassen und zusätzliche Regelungen															WU Beton gem. DAfStb R11i	FD Beton gem. DAfStb R11i	Prüfalter (56 nur mit baus. QS Plan)					
mit Flugasche		ohne Flugasche		mit Flugasche		ohne Flugasche							Expositionsklassen [alle Betone entsprechen zusätzlich WA]																						
Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³					X	XC			XD			XF				XA			XM									
												0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Betone geeignet für Bohrpfähle																																			
30m25bp	120,40 €	30m25bpo	126,40					C25/30	m	G	5	22	0	1	2	3	4							1											28
30m65bp	122,40 €	30m65bpo	128,40	30m55bp	130,40	30m55bpo	136,40	C25/30	m	G	5	16	0	1	2	3	4							1											28
30m85bp	128,40 €	30m85bpo	134,40	30m75bp	136,40	30m75bpo	142,40	C25/30	m	G	5	8	0	1	2	3	4							1											28
37m25bp	131,70 €	37m25bpo	137,70					C30/37	m	G	5	22	0	1	2	3	4	1						1											28
37m65bp	133,70 €	37m65bpo	139,70	37m55bp	141,70	37m55bpo	147,70	C30/37	m	G	5	16	0	1	2	3	4	1						1											28
37m85bp	139,70 €	37m85bpo	145,70	37m75bp	147,70	37m75bpo	153,70	C30/37	m	G	5	8	0	1	2	3	4	1						1											28
45m25bp	148,10 €	45m25bpo	154,10					C35/45	m	G	5	22	0	1	2	3	4	1	2				1	2	3	1	2								28
45m65bp	150,10 €	45m65bpo	156,10	45m55bp	158,10	45m55bpo	164,10	C35/45	m	G	5	16	0	1	2	3	4	1	2				1	2	3	1	2								28
45m85bp	156,10 €	45m85bpo	162,10	45m75bp	164,10	45m75bpo	170,10	C35/45	m	G	5	8	0	1	2	3	4	1	2				1	2	3	1	2								28

Betontechnologische Erklärungen

Festigkeitsentwicklungen und deren Deklaration in der Betonsortennummer

- l** langsam - Quotient **r** aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,15 \leq r \leq 0,30$
- m** mittel - Quotient **r** aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,30 \leq r \leq 0,50$
- h** mittel mit höherer Frühfestigkeit bis Festigkeitsklasse C30/37 - Quotient **r** aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,30 \leq r \leq 0,50$
- a** mittel mit höherer Frühfestigkeit ab Festigkeitsklasse C35/45 - Quotient **r** aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,30 \leq r \leq 0,50$
- s** schnell - Quotient **r** aus 2d zu 28d Festigkeit = $r > 0,50$

Menge

1 m³ Transportbeton entspricht volumen- und gewichtsmäßig einem m³ normgerecht verdichteten Beton ± 3 % Gewichtstoleranz

Quellfähige Bestandteile

Quellfähige Bestandteile (z.B. Holz) sind gem. DIN EN 12620 zulässig und somit unvermeidbar. Das Aufschwimmen solcher Bestandteile bei Betonen für z.B. Decken, Bodenplatten, Brückenüberbauten oder Brückenkappen ist nicht auszuschließen.

Zertifizierung



Fremdüberwacht nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
 durch den Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband (BÜV-ZERT)
 Gerhard-Koch-Strasse 2
 73760 Ostfildern

Sondermischungen bis 2mm Größtkorn - nicht güteüberwacht

10m01vm	101,60 €	Bindemittelgehalt: 100 kg/m ³
25m01vm	114,70 €	Bindemittelgehalt: 250 kg/m ³
30m01vm	118,70 €	Bindemittelgehalt: 300 kg/m ³
35m01vm	123,30 €	Bindemittelgehalt: 350 kg/m ³
40m01vm	127,80 €	Bindemittelgehalt: 400 kg/m ³
45m01vm	131,80 €	Bindemittelgehalt: 450 kg/m ³
50m01vm	136,40 €	Bindemittelgehalt: 500 kg/m ³
55m01vm	140,90 €	Bindemittelgehalt: 550 kg/m ³
60m01vm	145,50 €	Bindemittelgehalt: 600 kg/m ³

Sondermischungen bis 8mm Größtkorn - nicht güteüberwacht

10m81vm	101,60 €	Bindemittelgehalt: 100 kg/m ³
20m81vm	110,20 €	Bindemittelgehalt: 200 kg/m ³
25m81vm	114,20 €	Bindemittelgehalt: 250 kg/m ³
30m81vm	118,70 €	Bindemittelgehalt: 300 kg/m ³
35m81vm	123,30 €	Bindemittelgehalt: 350 kg/m ³
40m81vm	127,30 €	Bindemittelgehalt: 400 kg/m ³
45m81vm	131,80 €	Bindemittelgehalt: 450 kg/m ³
50m81vm	136,40 €	Bindemittelgehalt: 500 kg/m ³
60m81vm	144,90 €	Bindemittelgehalt: 600 kg/m ³

Sondermischungen ohne Sand - nicht güteüberwacht

12m60e8	102,40 €	Bindemittelgehalt: 120 kg - Sieblinie 08-16 mm
12m20e6	102,40 €	Bindemittelgehalt: 120 kg - Sieblinie 16-22 mm
20m80e2	107,40 €	Bindemittelgehalt: 200 kg - Sieblinie 02-08 mm
20m60e2	107,40 €	Bindemittelgehalt: 200 kg - Sieblinie 02-16 mm
20m20e2	107,40 €	Bindemittelgehalt: 200 kg - Sieblinie 02-22 mm
20m60e8	106,30 €	Bindemittelgehalt: 200 kg - Sieblinie 08-16 mm
20m20e8	107,40 €	Bindemittelgehalt: 200 kg - Sieblinie 08-22 mm
20m20e6	106,30 €	Bindemittelgehalt: 200 kg - Sieblinie 16-22 mm

Bestellhinweise und Erläuterungen

Bestellen Sie Beton mind. 24 Stunden vor Lieferung. Bitte machen Sie dabei folgende Angaben: Name und Anschrift des Auftraggebers, Rechnungsanschrift, Baustellenanschrift und Telefonnummer, Gesamtmenge und stündliche Einbaumenge, Betonnummer bzw. Betoneigenschaften, Lieferzeitpunkt und Einbauart. Vorgemerkte Bestellungen sind am Bestellttag zwei Stunden vorher abzurufen. Betone bereits beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten des Auftraggebers. Unsere Fahrer dürfen keine verbindlichen Bestellungen entgegennehmen. Für die Auswahl des Betons ist der Auftraggeber verantwortlich.

Die Anlieferung setzt einen befestigten, rutschfesten, für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von ca. 40 to. gefahrlos befahrbaren Weg bis zur Entladestelle voraus. Die Durchfahrtsbreite muss mindestens 3,0 m betragen. Die Durchfahrts Höhe muss mind. 4,0 m betragen. Ein Verziehen (Randsteinbeton) des Betons beim Abladen ist aus fahrzeugtechnischen Gründen nicht möglich.

Der Lieferschein und die Konsistenz sind vor dem Einbau seitens des Auftraggebers zu kontrollieren. Eine Veränderung des Betons auf der Baustelle durch den Auftraggeber, beispielsweise durch zusätzliche Wasserzugabe und/oder Zugabe anderer Zusatzmittel und/oder Stoffe entbindet uns von der Gewährleistung.

Wird die Annahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden verweigert, gilt der Auftrag als ausgeführt. Die Menge wird voll berechnet zzgl. Kosten für Recycling des nicht angenommenen Betons.

Vorkehrungen für die Reinigung der Betonfahrzeuge sowie die Entsorgung des Restbetons sind auf der Baustelle durch die Bauleitung und in deren Verantwortung zu treffen. Im Bereich des Ablade- bzw. Reinigungsplatzes übernehmen wir keine Haftung für Schäden oder Umweltschäden aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgang.

Zusatzleistungen und Preisinformationen

1. Frachtzuschläge für Lieferungen außerhalb unseres Liefergebietes	Anfrage
2. Abholvergütung im Werk (Mindestabgabemenge 0,5 m³)	- 4,00 €/m³
3. Mindermengenzuschlag für Mengen unter 6 m³/Fahrt (ausgenommen 1 x Restlieferung je Betonage)	20,00 €/m³
4. Entladezeit - Transportbetonfahrmsicher müssen nach Ankunft auf der Baustelle sofort entladen werden - Regelentladezeit max. 8 Min./m³ Bei Zeitüberschreitung berechnen wir pro angefangene Minute: Erfolgen Entladung/Einbau über die nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 zulässige Verarbeitungs-/Einbauzeit hinaus, erlischt unsere Gewährleistung	1,75 €/Min.
5. Lieferbereitschaft	
Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr	0,00 €/m³
Montag bis Freitag von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr zzgl.	4,60 €/m³
Montag bis Freitag ab 20:00 Uhr zzgl.	Anfrage
Samstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr	5,00 €/m³
Samstag von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr	Anfrage
Samstag ab 14:00 Uhr	Anfrage
6. Nachtzuschlag	Anfrage
7. Winterzuschlag vom 01.12. bis zum 29.02.	4,50 €/m³
8. Heizzuschlag	5,00 €/m³
9. Betonkühlung: falls notwendig erarbeiten wir entsprechende Kühlkonzepte	Anfrage
10. verlängerte Verarbeitbarkeit	
bis insgesamt 3 Stunden	5,00 €/m³
bis insgesamt 6 Stunden	7,00 €/m³
11. Konsistenzveränderung	
Erhöhung der Konsistenz um max. eine Stufe	7,00 €/m³
Erhöhung der Konsistenz um max. zwei Stufen	12,00 €/m³
12. Zugabe fremder Stoffe (Bei Zugabe fremder oder kundeneigener Stoffe erlischt unsere Gewährleistung)	8,00 €/m³
13. Entsorgung Restbeton / Rückbeton. Berechnung je m³ rückgelieferter Beton	90,00 €/m³
14. Lieferscheinausdruck	
Lieferscheinausdruck der Soll/Ist Werte bei ZTV-Ing Beton	0,00 €/m³
Lieferscheinausdruck der Soll/Ist Werte auf Kundenwunsch	2,00 €/m³
15. Energiezuschlag	3,00 €/m³
16. CO2 - Emissionszuschlag	1,50 €/m³
17. Mautzuschlag	3,45 €/m³

Kontakt

Transportbeton Waiblingen GmbH & Co. KG

Stand 01.12.2023

Postanschrift:

Fellbacher Str. 4
71686 Remseck

Telefon 07146 820-0
Telefax 07146 820-13

Werksanschrift:

Ruhrstraße 8-10
71332 Waiblingen

Telefon 07151 95 39-90
Telefax 07151 95 39-95

Zentraldisposition

Telefon: 07146 820-18 und -19
Telefax: 07146 820-38

Verkauf:

Telefon: 07146 820-14 und -42
Telefax: 07146 820-13

Weitere Informationen über uns finden Sie unter:

www.betonverbund.de